

# XAVA®



# Kompaktit täryseulat

**SHAKE IT.**

**MAKE IT.**

**TAKE IT.**

**Käsitlele pienetkin  
materiaalierät paikan  
päällä sen sijaan, että  
veisit ne hävitettäväksi.  
Siinä XAVAn ydinajatus.**



Rakennus- ja purkujätteet, kaittu maa-aines, viherjätteet jne. - seuralle löytyy lukemattomia erilaisia töitä. XAVAn ansiosta töille löytyy myös oikeat laitteet.

Seulojen keksimisestä on jo monta vuotta. XAVA teki mahdolliseksi sen, että voit seuloa suhteellisen pieniäkin materiaali-eräitä ja tällä tavoin sekä säästää kustannuksia että vähentää ympäristövaikutuksia.

Olemme tiimini kanssa kehittäneet ja rakentaneet kompaktit ja vahvat täryseulat moniin eri tehtäviin. Materiaali voidaan seuloa paikan päällä ja erotella määrättyjen kokojen mukaan suoraan uusiokäyttöön ja/tai puhtaasti hävitettäväksi. Lisäksi se on äärimmäisen helppoa, mukavaa ja ongelmattonta. Kuulostaa järkevältä, eikö totta?

Stefan Löbl  
Omistaja / toimitusjohtaja

**SHAKE IT.**

**MAKE IT.**

**TAKE IT.**

# XAVA-seulat ovat ympäristöystävällisiä: ne toimivat painovoimalla ja sähköllä.

Karkea materiaali putoaa pois, hienojakoinen materiaali menee läpi. Tarkalleen 18° kulmaan asennetut seulatasot erottelevat materiaalia painovoiman sekä verkkovirralla tai 3-vaiheisella virtalähteellä toimivan moottorin avulla. Ilman melua, päästöjä tai pakokaasuja.



## Mistä vielä nykypäivänä löytää koneita, jotka eivät vaadi näyttötaulua tai WiFiä?

XAVAn kompaktit täryseulat on rakennettu tekemään sitä, mitä niiden on tarkoitus tehdä ilman ylimääräisiä hienouksia. Niiden on tarkoitus vain tehdä työ. Luotettavasti ja yksinkertaisesti - homma hoidettu. Se mitä se vaatii, on hyväksi todettu rakenne ja laadukas valmistus.



# Älykkäitä ratkaisuja hienouksien sijaan.

## Helppo käyttää

Käynnistä, sammuta -  
siinä se.

## Monipuolinen

Monien erilaisten materiaalien  
seulonta. Seulatasot on  
helppo vaihtaa.

## Puhdas

Sähkökäyttöinen. Ei melua,  
ei päästöjä, ei alueen  
saastumista.

## Kevyt

Helppo siirtää tavallisella  
auton perävaunulla ja  
nostolaitteella.

## Vähäinen huoltotarve




Seulatasojen vaihto ja pulttien  
kirstäminen säännöllisin  
välein on kaikki, mitä nämä  
laitteet kaipaavat.

## Tehty Itävallassa

Kehitetty ja valmistettu  
Itävallassa korkealaatuisista  
komponenteista,  
esimerkkeinä Saksan  
Eibachissa valmistetut jouset  
ja italialaiset huippuluokan  
moottorit.

Suunniteltu seulomaan  
seuraavia materiaaleja:

Kompostimulta  
Maa-aines  
Hiekka  
Rakennus-  
ja purkujäte  
Multa  
Tiilijäte  
Kuorikate  
Kivet  
Puulastut  
Sora  
Asfaltti\*



\*LS24 ja LS28




## Hoitaa ison osan sinun työstäsi:

Puutarha & maisemanhoito, biomassa (puulastut),  
rakentaminen, maarakennus & kompostointi

# Kompakti mutta vahva.

Seularungon vahvan teräsrakenteen ansiosta seulottava materiaali voidaan kuljettaa pois siististi peruskalustolla, kuten pyöräkuormaajalla, etukuormaajalla, minidumpperilla jne. Erikoiskompakti LS12 täryseula on jopa suunniteltu niin, että seulottu materiaali putoaa suoraan työntökärryihin.

# XAVAn monikäyttöiset siirreltävät seulat ovat aina paikalla kun on töitä tehtävänä.



## LS12

Seulan paino:	190 kg
Tärymoottori:	0,16 kW, 1.500 RPM
Liitäntä:	230 V
Korkeus:	1.440 mm
Pohjämitat:	1.180 mm x 1.210 mm
Seulatason koko:	1.040 x 675 mm = 0,7 m <sup>2</sup>
Tason vaihtoaika:	5 minuuttia
Max. kauhan leveys:	80 cm



## LS14

Seulan paino:	300 kg*
Tärymoottori:	0,4 kW, 1.500 RPM
Liitäntä:	230 V
Korkeus:	1.440 mm
Pohjämitat:	1.310 mm x 1.210 mm
Seulatason koko:	1.080 x 1.040 mm = 1,1 m <sup>2</sup>
Tason vaihtoaika:	5 minuuttia
Max. kauhan leveys:	120 cm



## LS14X

Seulan paino:	370 kg*
Tärymoottori:	0,4 kW, 1.500 RPM
Liitäntä:	230 V
Korkeus:	1.900 mm
Pohjämitat:	1.510 mm x 1.210 mm
Seulatason koko:	1.080 x 1.040 mm = 1,1 m <sup>2</sup>
Tason vaihtoaika:	5 minuuttia
Max. kauhan leveys:	140 cm



## LS16

Seulan paino:	490 kg*
Tärymoottori:	0,62 kW, 1.500 RPM
Liitäntä:	400 V
Korkeus:	1.820 mm
Pohjämitat:	1.850 mm x 1.380 mm
Seulatason koko:	1.400 x 1.250 mm = 1,75 m <sup>2</sup>
Tason vaihtoaika:	10 minuuttia
Max. kauhan leveys:	165 cm

Vinoripakuvioiset renkaat vaikeakulkaiseen maastoon. Siirreltävässä käsin.

\*sis. nostolaite

# XAVAn isoissa seuloissa on extra-leveät tasot, jotka erottelevat materiaalin kerralla kolmeen jakeeseen.

Molemmat XAVAn isot, kompaktit täryseulat pystyvät erottelemaan paljon erilaisia materiaaleja kolmeen jakeeseen. Riippumatta siitä, onko materiaali murskaimesta syntynyttä ainesta, rakennus- tai purkujätettä, tiilijätettä, pintamaata, kompostia, puulastuja, kuorikatetta, soraa tai jotain muuta - kaikki erotellaan kahteen tai kolmeen eri loppumateriaalikokoon.



## LS24

Seulan paino:	1.400 kg*
Tärymoottori:	1,15 kW, 1.500 RPM
Liitäntä:	380 V, 50 Hz, 16 A käyttötuntilaskurilla
Korkeus:	2.290 mm
Pohjämitat:	2.400 mm x 1.580 mm
Seulataso koko:	2 x 2.180 x 1.630 mm = 7,1 m <sup>2</sup>
Seulan ylätaso:	2 osaa 1.630 x 1.090 mm = 1,78 m <sup>2</sup>
Seulan alataso:	2 osaa 1.630 x 1.090 mm = 1,78 m <sup>2</sup>
Tason vaihto aika:	20 minuuttia
Max. kauhan leveys:	220 cm



## LS28

Seulan paino:	1.700 kg*
Tärymoottori:	1,15 kW, 1.500 RPM
Liitäntä:	380 V, 50 Hz, 16 A käyttötuntilaskurilla
Korkeus:	2.541 mm
Pohjämitat:	2.800 mm x 1.600 mm
Seulataso koko:	2 x 2.560 x 1.630 mm = 8,3 m <sup>2</sup>
Seulan ylätaso:	2 osaa 1.630 x 1.280 mm = 2,09 m <sup>2</sup>
Seulan alataso:	2 osaa 1.630 x 1.280 mm = 2,09 m <sup>2</sup>
Tason vaihto aika:	20 minuuttia
Max. kauhan leveys:	260 cm

\*sis. nostolaite

# Yhä helpompia tapoja työskennellä.



## Kuljetinhihnat

Jos materiaali pitää siirtää kauempaa seuralle tai seuralta kuljettavaksi, suosittelemme ottamaan käyttöön kuljetinhihnamme. Ne ovat 2,5 - 6 metriä pitkiä, ja yhteen kokonaisuuteen voidaan liittää jopa 8 yksikköä.



## Syöttöverkko

Toinen lisävaruste LS24 ja LS28 -seuloihin: Vaihtoehtona vakiomallin kumihihnalle, tämä metallilevystä tehty syöttöverkko annostelee materiaaleja, kuten puulastuja, hiekkaa, soraa jne. vieläkin paremmin.



## Erikoistilaukset

XAVAn oma suunnittelu ja kompaktien täryseulojen moduuleista koostuva rakenne tarkoittavat, että seurat voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Usein pyydetään korkeampaa tai suurempaa seularakennetta, ja sen toteutamme mielellämme.

## Vesisuihkujärjestelmä

Asuinalueilla tehtäviin pölyämättömiin töihin tarjoamme kaikkia seulojamme varustettuna lisävarusteena saatavalla vesisuihkujärjestelmällä.

## S-Linja

S niin kuin stationaarinen eli kiinteä. Kaikki seulamme voidaan toimittaa optimoituna kiinteälle asennukselle tai betonisokkelin päälle sijoitettavaksi.



Usein kopioitu, koskaan ei lähellekään alkuperäisen veroinen.




Täryseulamme toimivat usein esimerkkinä kilpailijoillemme. Mutta pysyäksemme alan edelläkävijänä ja Itävallan markkinajohtajana, investoimme jatkuvasti alkuperäisten laitteidemme edelleen kehittämiseen.

**Luotettavaa suorituskykyä vuosien ajaksi.  
Kestävyyttä parhaimmillaan.**

XAVAn kompaktit täryseulat ovat hyvin suunniteltuja, kompakteja ja vankasti rakennettu omalla konepajallamme Pohjois-Itävallassa.

Seulatasot on helppo vaihtaa ja asennusosat kestävät lukemattomia käyttötunteja. Tarjoamme kaikille seulastoillemme vuoden takuun suorituskykylupauksemme mukaisesti: Shake it. Make it. Take it.







**XAVA Recycling e.U.**

Wolkersdorf 7  
4131 Kirchberg ob der Donau  
Austria

**Yhteystiedot:**

Puh.: +43 7282 / 21 103  
Mail: [office@xava-recycling.at](mailto:office@xava-recycling.at)  
Web: [www.xava-recycling.at](http://www.xava-recycling.at)  
Puhelinpalvelu: +43 676 / 603 6588



**Maahantuoja:**

Hansa-Machines  
Mäkipuistontie 14  
28430 Pori  
Puh.: 02 637 5860  
Email: [tero.tommila@hansamachines.fi](mailto:tero.tommila@hansamachines.fi)  
Web: [www.hansamachines.fi](http://www.hansamachines.fi)

Hansa-Machines  
Järvihaantie 7  
01800 Klaukkala  
Puh.: 0440 633 128  
Email: [jarmo.syrjala@hansamachines.fi](mailto:jarmo.syrjala@hansamachines.fi)

**SHAKE IT.**

**MAKE IT.**

**TAKE IT.**